

mérybois
Tilff & Liège



Terrasse en bois Cumanu B-FIX (fixation invisible). Poseur : Wood Work SPRL


www.mery-bois.com
T. +32 4 388 30 10 | contact@mery-bois.com

Terrasse en bois


Chaud, esthétique, naturel et durable !




Construire sa terrasse dans les règles de l'art



Simple structure en lambourdes



Double structure en lambourdes



Double structure en solives + lambourdes


- 1 Lames de platelage
- 2 Lambourdes
- 3 Chaînage de la structure
- 4 Plots Buzon
- 5 Solives

Les plots Buzon PB-Série




DE STOCK

Les accessoires PB-Série




PB-KIT5

Clips pour chevrons




BC-PH5

Correcteur de pente de 0 à 5%



U-KEY

Clé de réglage



U-PAD

200 x 200 mm - Ep : 6 mm

1



TB1

Profil : Lisse
Section : 21 x 92 | 21 x 145
Fixation : vis | B-fix
Séchage : KD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Brésil

2



TB4

Profil : Lisse
Section : 20 x 120 | 20 x 142 | 20 x 190
Fixation : B-fix
Séchage : AD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Afrique
 (Centrale et Occidentale)

3



TB7



Profil : Lisse | Grosses stries
Section : 25 x 145
Fixation : vis
Séchage : KD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Afrique
 (Centrale et Occidentale)

4



TB10



Profil : Lisse
Section : 20 x 140
Fixation : vis | B-fix
Traitement : Acétylation
Durabilité : Classe I (Plus de 50 ans)
Provenance : Nouvelle-Zélande

5



TB13



Profil : Fines | Grosses stries
Section : 25 x 140
Fixation : vis
Séchage : KD
Durabilité : Classe III (10 à 15 ans)
Provenance : Sibérie

LA CERTIFICATION FSC




Un produit en bois certifié FSC est un produit qui présente des garanties tant sur son origine responsable (issu d'une gestion durable des forêts), mais aussi sur sa traçabilité tout au long de la chaîne de commercialisation.

LA CERTIFICATION PEFC



Ce label vous offre la garantie que le produit acheté provient de forêts gérées durablement. En achetant des produits certifiés PEFC vous faites le choix de produits renouvelables et écologiques.

SIMULATEUR DE TERRASSE



New



TB2


Profil : Lisse
Section : 21 x 145
Fixation : vis | B-fix | grad
Séchage : AD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Afrique
 (Centrale)



TB5




Profil : Lisse
Section : 21 x 155
Fixation : grad
Traitement : Thermo-traité (compressé)
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Chine



TB8


Profil : Fines stries
Section : 21 x 142
Fixation : vis
Séchage : AD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Amérique
 (Sud et Centrale)



TB11



Profil : Lisse
Section : 20 x 137
Fixation : vis | grad
Traitement : Thermo-traité
Durabilité : Classe II/III (15 à 25 ans)
Provenance : Europe
 (Occidentale et Centrale)



TB14

TB15



Profil : Lisse | Fines Stries
Section : 27 x 120 | 33 x 145
Fixation : vis | B-fix
Traitement : Autoclavé
Durabilité : Classe II (15 à 25 ans)
Provenance : Scandinavie



TB3

Profil : Lisse
Section : 21 x 145
Fixation : vis | B-fix
Séchage : KD
Durabilité : Classe I (Plus de 25 ans)
Provenance : Amérique latine



TB6




Profil : Lisse
Section : 20 x 138
Fixation : grad
Traitement : Acétylation
Durabilité : Classe I (Plus de 50 ans)
Provenance : Nouvelle-Zélande



TB9


Profil : Fines stries
Section : 21 x 142
Fixation : vis
Séchage : KD
Durabilité : Classe II (15 à 25 ans)
Provenance : Amérique
 (Sud et Centrale)



TB12



Profil : Lisse | Grosses rainures
Section : 25 x 137
Fixation : vis | grad
Traitement : Thermo-traité
Durabilité : Classe III (10 à 15 ans)
Provenance : Scandinavie



TB16



Profil : Fines stries | Lisse
Section : 25 x 140
Fixation : vis
Traitement : Autoclavé
Durabilité : Classe II (15 à 25 ans)
Provenance : Scandinavie

Je calcule le prix et la hauteur de ma terrasse en temps réel



Vis de fondation




Une gamme de vis en inox de fondation développées pour différents types de sol et qui permet de s'adapter aux différences de niveau du terrain rapidement

Système de fixation invisible



B-Fix One



Le système universel qui offre la possibilité de fixer les lames de terrasses tout en respectant leurs qualités intrinsèques. Disponible en **B-Fix Black**, une version inox noire pour une discrétion totale.

B-Fix Connect



Le B-Fix Connect complète le B-Fix One et le B-Fix Black. Il se place au raccord entre 2 lames de terrasses. Il permet de réaliser l'aboutage des planches sur une seule lambourde et au moyen d'une seule fixation.

B-Fix Border



Fabriquée en Inox, ce système assure une fixation optimale de la lame de démarrage et de la lame de fin. De par sa simplicité, il fait gagner un temps précieux lors de la pose.

B-Fix Air



Développé pour être utilisé en combinaison avec le B-Fix One / Black One ou avec de la visserie traditionnelle, le B-Fix Air assure une ventilation optimale de la structure et du plancher de terrasse.

Outils pour la fixation



Gabarit de précision




Le gabarit de précision Hapax G-DECK est destiné à visser de manière précise et rapide les planches de terrasses en bois. Les étapes de pré-perçage et de fraisage sont parfaitement guidées, réalisées avec précision et rapidité.

Redresseur de lames



Hapax TOOL est l'original des redresseurs de lames. Il permet de redresser toutes les lames en bois, peu importe l'essence, en un temps éclair. Sa fonction autobloquante permet de libérer les mains du poseur pour faciliter le vissage.

Terrasse Grad



Une terrasse fixée de manière 100% invisible avec un système facilement démontable garantissant des finitions parfaites.


Le tout sur une structure réglable garantie 30 ans revêtues des essences de bois ayant les garanties les plus longues du marché !

Accoya



Bambou





méry bois 
Tilff & Liège

www.mery-bois.com

T. +32 4 388 30 10 | contact@mery-bois.com

Mery Bois Tilff | Allée des Artisans 20, 4130 Tilff
Mery Bois Liège | Rue Saint Léonard 375, 4000 Liège