

FACILE À POSER,
DURABLEMENT BEAU





Trespa Pura NFC®

DES FAÇADES FACILES À VIVRE

TRESPA PURA NFC® EST UNE SOLUTION COMPOSÉE DE CLINS, D'ÉLÉMENTS DE FIXATION ET D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES. AU-DELÀ DE LEURS QUALITÉS ESTHÉTIQUES, LES CLINS TRESPA PURA NFC® PRÉSENTENT L'AVANTAGE D'ÊTRE DURABLEMENT RÉSISTANTS. SOUMIS À DE MULTIPLES TESTS DE RÉSISTANCE AUX CHOCS ET AUX UV, LES CLINS TRESPA PURA NFC® SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE DE 10 ANS, QUI INCLUT NOTAMMENT LA TENUE DES COLORIS. TRESPA PURA NFC® – UNE LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE ET L'ASSURANCE D'UNE FINITION DURABLEMENT ESTHÉTIQUE.





CLINS MANUFACTURÉS

Plus besoin de scie ni de fraiseuse. Les clins sont livrés prêts à l'emploi.

.....



FACILE À INSTALLER

S'installe simplement, rapidement, proprement.

.....



SOLIDE & ROBUSTE

La résistance élevée à la rayure et aux chocs garantit une pose sans souci et un résultat final impeccable.

.....



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Les clins Trespa Pura NFC® ont un comportement exceptionnel en extérieur et conservent leur aspect d'origine pendant de longues années. Le soleil et la pluie n'ont pas d'impact significatif sur la surface du matériau.

.....



FINI LES CORVÉES DE PEINTURE FACILE À NETTOYER

La surface fermée de Trespa Pura NFC® minimise l'accumulation de salissures. Faciles à nettoyer, les clins requièrent une maintenance minimale et ne nécessitent aucun travail de peinture.

.....



GARANTI 10 ANS

Les performances du panneau et la tenue des coloris sont garanties 10 ans.

.....




Les clins contiennent jusqu'à 70 % de fibres naturelles issues de forêts gérées durablement. Tous les produits Trespa Pura NFC® sont certifiés PEFC™.

Trespa Pura NFC®


UNE SOLUTION SIMPLE ET POLYVALENTE

TRESPA PURA NFC® EST UNE SOLUTION POLYVALENTE ADAPTÉE À LA PLUPART DES PROJETS DE REVÊTEMENT DE FAÇADE. FACILES À MANIPULER ET À DÉCOUPER, LES CLINS SE POSENT À L'HORIZONTALE OU À LA VERTICALE, PAR EMBOÎTEMENT OU À RECOUVREMENT. TRESPA PURA NFC® EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PROJETS DE FAÇADE VENTILÉE DE STYLE MODERNE OU PLUS TRADITIONNEL. PLUS QU'UN SIMPLE ÉLÉMENT DE DESIGN, LES FAÇADES VENTILÉES PEUVENT ÊTRE UN FACTEUR D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Profils




Clips




Vis

FAÇADES VENTILÉES

La lame d'air ventilée en continu contribue à évacuer la chaleur ainsi que l'humidité due à la pluie ou à la condensation. L'atmosphère sèche et agréable qui règne dans le bâtiment peut également contribuer à la qualité de l'environnement intérieur.






POSE À EMBOÛTEMENT

Pour obtenir une surface plane, il suffit d'emboîter les clins Trespa Pura NFC®, à l'horizontale ou à la verticale.

.....



POSE À RECouvreMENT

La pose à recouvrement est la méthode de pose traditionnelle des clins sur un mur.

.....



POSE VERTICALE

Trespa Pura NFC® peut également se poser verticalement de multiples manières. L'exemple ci-dessus montre des en pose verticale à recouvrement et à emboîtement.

Trespa Pura NFC®

POUR TOUS LES STYLES D'HABITAT, PARTOUT DANS LE MONDE

TRESPA PURA NFC® OFFRE UNE LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE ET EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LES REVÊTEMENTS DE FAÇADE, EN POSE TRADITIONNELLE OU MODERNE.

Trespa Pura NFC® est la solution idéale pour les applications extérieures. La beauté du matériau permet également de mettre en valeur d'autres détails architecturaux tels que les acrotères et les lucarnes. Trespa Pura NFC® permet de jouer avec les longueurs, les couleurs et les styles pour mieux révéler la façade d'un bâtiment tout en la protégeant.





Trespa Pura ^{NFC}®

UNE LIBERTÉ DE CRÉATION POUR TOUS LES SECTEURS

AVEC SES DIFFÉRENTES OPTIONS DE POSE ET SA LARGE GAMME DE DÉCORS BOIS ET UNI COLOURS, TRESPA PURA NFC® OFFRE UNE GRANDE LIBERTÉ FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE.

Fruit de décennies de leadership sur le marché des solutions pour architectes, entreprises de bâtiment et promoteurs immobiliers, l'offre innovante Trespa Pura NFC® ouvre de multiples perspectives en matière de construction, en neuf comme en rénovation (façades et éléments de façade). Elle convient parfaitement à des secteurs aussi variés que les écoles, les commerces, les banques, les restaurants, les bureaux ou les bars.





PRATIQUES : DES CLINS MANUFACTURÉS ET TOUTE UNE GAMME DE FIXATION ET D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

COLORIS

WOOD DECORS



UNI COLOURS




CODE COLORIS	NOM DU COLORIS	ÂME		FINITION		MODE DE POSE	
		BRUNE	NOIRE	MATT	SATIN		
PU02	Classic Oak	•		•		•	•
PU04	Royal Mahogany	•		•		•	•
PU08	Romantic Walnut	•		•		•	•
PU17	Aged Ash	•		•		•	•
PU22	Slate Ebony		•	•		•	•
PU24	Mystic Cedar	•		•		•	•
PU28	Siberian Larch	•		•		•	•
PU30	Tropical Ipe	•		•		•	•

CODE COLORIS	NOM DU COLORIS	ÂME		FINITION		MODE DE POSE	
		BRUNE	NOIRE	MATT	SATIN		
P03.0.0	White		•			•	
P03.4.0	Silver Grey		•			•	
P05.0.0	Pure White		•			•	
P04.0.2	Pale Yellow		•			•	
P05.5.0	Quartz Grey		•			•	
P12.6.3	Wine Red		•			•	
P25.8.1	Anthracite Grey		•			•	
P28.2.1	Aquamarine		•			•	

COLORIS PROJET


Vous souhaitez employer différents coloris unis ou décors bois ? Les clins Trespa Pura NFC® à âme noire sont disponibles dans une large gamme de coloris standard Trespa® Uni Colours et Wood decors. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Trespa local.

COMMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS SUR TRESPA.COM




UNE GAMME DE FIXATION ET D'ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES


POSE À EMBOÎTEMENT




FORMAT	3050 x 186 mm
ÉPAISSEUR	8 mm
CLIN (BRUT)	0,57 m ²
CLIN (NET)	0,55 m ²
1 PALETTE	36 packs / 144 clins
1 PACK	4 clins



Angle sortant
(Proface®)



Profilé d'arrêt latéral
(Proface®)



Profilé de support
(Proface®)



Clip et vis




Vis de fixation des profilés
(SFS intec)




Vis de fixation des clins
(SFS intec)


POSE À RECouvreMENT




FORMAT	3050 x 187 mm
ÉPAISSEUR	8 mm
CLIN (BRUT)	0,57 m ²
CLIN (NET)	0,48 m ²
1 PALETTE	36 packs / 144 clins
1 PACK	4 clins




Angle sortant
(Proface®)



Profilé d'angle
rentrant (Proface®)



Profilé de départ
(Proface®)



Profilé d'arrêt latéral
(Proface®)



Vis de fixation
des profilés (SFS intec)



Vis de fixation des clins
(SFS intec)

PROFILÉS ET VIS DE FIXATION DES CLINS SONT DISPONIBLES DANS LES COLORIS SUIVANTS :



Aluminum (PU00)



Black (PU90)



Slate Ebony (PU22)



Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)



Royal Mahogany (PU04)



Romantic Walnut (PU08)



Classic Oak (PU02)



Siberian Larch (PU28)



Tropical Ipe (PU30)

TRESPA. LE CHOIX N° 1 DES ARCHITECTES DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Trespa Pura NFC® est conçu et fabriqué par Trespa, société néerlandaise fondée en 1960 et spécialisée dans les clins et panneaux de revêtement de façade. Partout dans le monde, des architectes renommés soucieux de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité de leurs réalisations prescrivent Trespa pour les applications extérieures.



NOUS CONTACTER

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Pays-Bas
www.trespa.com

CUSTOMER SERVICE DESK

EMEA EXPORT

Tél. : +31 (0) 495 458 839
Info.Export@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
Belgique
Tél. : 0800 15501
Info.Belux@Trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tél. : +31 (0) 495 458 308

TRESPA FRANCE S.A.R.L.

15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
France
Tél. : +33 (0) 1 34 98 16 67
Info.France@Trespa.com

TRESPA NORTH AMERICA LTD.

350 Fifth Avenue, Ste 4610
New York, NY 10118
États-Unis
Tél. : +1 800 487 3772
Info.NorthAmerica@Trespa.com

NOUS RENDRE VISITE

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/fr/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Espagne
Tél. : +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.trespa.com/fr/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Chili
Tél. : +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/fr/tdc

SUIVEZ-NOUS SUR



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions s'appliquent au présent document et son utilisation implique l'acceptation de plein droit des présentes conditions par l'utilisateur. Les informations contenues dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »). Trespa ne peut garantir l'exactitude ni la complétude desdites informations. Trespa se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. Les clients de Trespa et les tiers doivent s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente du document (pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter le site www.trespa.com). L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies ; l'utilisation de ces informations se fait sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur. Trespa ne garantit pas que les informations fournies dans le présent document sont appropriées à l'objet pour lequel l'utilisateur le consulte. Le présent document ne contient aucun plan, calculs des structures, estimation de coûts ou autres certificats ou garanties auxquels les clients et les tiers peuvent se référer. Il ne constitue pas une garantie des propriétés des produits Trespa. Les coloris présentés dans les supports de communication de Trespa (y compris, sans s'y limiter, les supports papier) et dans les échantillons des produits Trespa peuvent différer des coloris des produits Trespa fournis. Les échantillons ne sont pas prévus pour être soumis à des essais et ne sont

pas représentatifs des caractéristiques des produits Trespa. Les produits et échantillons Trespa sont fabriqués dans les limites des tolérances de coloris indiquées et les couleurs peuvent différer d'un lot à l'autre même si le même coloris est employé. L'angle d'observation influence également la perception des coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent par une surface dont la couleur change selon l'angle d'observation. La stabilité spécifique et les spécifications des coloris portent uniquement sur la surface décorative des produits Trespa et non pas sur le cœur du matériau et les échantillons desdits produits. À leur sortie d'usine, les panneaux Trespa sont livrés avec des côtés à coupe droite. Les clients et les tiers doivent faire appel à un professionnel pour demander conseil sur (le caractère approprié) des produits Trespa pour les applications souhaitées et sur les lois et la réglementation en vigueur. Trespa ne peut donner aucune garantie en la matière. La plus récente version en vigueur du programme de livraison et des fiches de caractéristiques techniques du produit (*Material Properties Datasheet*) peut être consultée sur le site www.trespa.info. Pour le choix des produits Trespa et pour les conseils à donner sur lesdits produits, il convient de consulter uniquement les informations contenues dans la version la plus récente et en vigueur de la fiche technique appropriée. Trespa se réserve le droit de modifier (les caractéristiques de) ses produits sans préavis.

RESPONSABILITÉ

Trespa décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'usage du présent document ou s'y rapportant, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Trespa et/ou de ses dirigeants. La limitation de la responsabilité de Trespa s'étend à toutes les parties liées à Trespa, y compris, sans s'y limiter, ses dirigeants, employés, sociétés affiliées, fournisseurs, distributeurs, agents et représentants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa International B.V. (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*) déposées à la Chambre de commerce et d'industrie Noord- en Midden-Limburg à Venlo (Pays-Bas) le 20 février 2015 sous le numéro 24270677, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : www.trespa.com/documentation. Toutes les communications, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou oraux ainsi que les prestations de Trespa North America Ltd. qui s'y rapportent sont régis par les Conditions générales de vente Trespa North America (*Trespa North America General Terms and Conditions of Sale*) qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet

de Trespa : www.trespa.com/documentation.

Le texte desdites Conditions générales de vente sera communiqué gratuitement sur demande. Toutes autres conditions générales que celles mentionnées ci-dessus sont exclues et inapplicables, même si ces conditions générales figurent dans les appels d'offres, confirmations de commandes ou autres documents de la partie contractante ou sur le papier à lettre de celle-ci et même si Trespa ne s'oppose pas à de telles conditions générales.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres droits relatifs au contenu du présent document (y compris les logos, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou à ses concédants. Toute utilisation du contenu du présent document, y compris la distribution, la reproduction, la publication, le stockage dans un fichier électronique et l'expédition de ce fichier, est expressément interdite sans l'autorisation écrite préalable de Trespa. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuon, Izeon, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials et Mystic Metalics sont des marques déposées de Trespa.

QUESTIONS

Si vous avez des questions ou des observations sur ce qui précède, nous vous prions de contacter Trespa.



F1090-430855 • VERSION 3.3
CODE BROCHURE F1090 • DATE 01-2019

RENDEZ-VOUS SUR TRESPA.COM POUR CONSULTER
LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT.

TRESPA®