



**MEISTER**

**FREE HUGS HERE**  
IF YOU'RE HAVING AN OFF-DAY

**Parquet**

MeisterParquet. longlife



geniet  
vandaag









# MeisterParquet. longlife : Le parquet facile d'entretien pour un habitat moderne

Entièrement naturel, très chaleureux, durable et extrêmement attrayant, voilà toutes les caractéristiques du parquet. Ce classique parmi les revêtements de sol apporte, quelle que soit la pièce, beaucoup de cachet grâce au bois véritable. Le parquet MEISTER résiste très largement aux sollicitations dues à la pression et est très facile d'entretien en comparaison avec le parquet fini traditionnel. Afin que vous profitiez pendant longtemps de votre parquet !

Le parquet, comme autrefois : onéreux, des lames lourdes en bois massif, des petites frises à assembler, et le tout à coller fermement au support. C'est beau ? Tout à fait ! Mais c'est aussi tout sauf pratique. Le parquet peut aujourd'hui avoir un tout autre aspect. Aujourd'hui, nous savons par exemple que le bois est un matériau précieux et qu'il faut l'utiliser avec modération et en préservant les ressources. C'est pourquoi le parquet MEISTER n'est pas composé de bois massif, mais de trois couches : au milieu, une âme centrale HDF (HDF = High density Fiberboard = panneau de fibres de haute densité) stable, en dessous un contre-parement fait d'épicéa et au-dessus d'une couche d'usure en bois noble.

Cette structure offre d'autres avantages : Contrairement au parquet massif, le parquet multicouche MEISTER est nettement plus stable, ce qui signifie que la chaleur ou les changements de taux d'humidité n'influent pas sur sa forme et ne le déforment pas. En matière de pose aussi, beaucoup de choses ont changé : les systèmes d'assemblage (par clic) modernes permettent de poser le MeisterParquet. longlife de manière flottante – plus besoin donc de coller le parquet au support. Il est possible de poser le parquet dans de grandes surfaces ouvertes allant jusqu'à 100 m<sup>2</sup>, sans profilé d'égalisation. Pour l'entretien régulier, passer l'aspirateur suffit souvent et si besoin, le sol se lave avec une serpillière légèrement humide et un produit nettoyant adapté. Vous voyez : le parquet multicouche peut s'avérer très facile à vivre – de la pose à l'entretien, le MeisterParquet. longlife est bien plus simple que ce que l'on pourrait croire.

# Qu'est-ce qui rend le **MeisterParquet. longlife** si différent ?

Le MeisterParquet s'appelle « longlife », car nous le savons : il reste beau plus longtemps ! Cela tient à la technologie éprouvée cachée dans le sol. C'est pour cela que nous offrons une garantie Longlife (= 35 ans) !

---

## Stabilité

Le MeisterParquet. longlife est extrêmement robuste et résistant. Des caractéristiques obtenues grâce à l'âme centrale en HDF extrêmement stable de forme et de grande qualité. Elle stabilise la surface et lui confère une haute résistance aux sollicitations dues à la pression. La résistance aux impacts en cas de pressions mécaniques est nettement meilleure que celle d'un parquet à âme centrale conventionnelle en épicea.



Parquet conventionnel à âme centrale en épicea  
(couche d'usure chêne 3,6 mm)



MeisterParquet. longlife à âme centrale HDF  
(couche d'usure chêne 2,5 mm)

---

## Silencieux

Notre parquet réduit les émissions sonores grâce à un principe simple : plus de poids signifie moins de vibrations. Grâce à l'âme centrale HDF, le poids propre de la lame augmente d'environ 50 pour cent. Le résultat : moins de vibrations, moins de résonance dans la pièce – plus de silence.



| Poids propre plus élevé  
d'env. 50%  
| Âme centrale HDF  
(env. 890 kg|m<sup>3</sup>)



| Âme centrale en  
épicea  
(env. 540 kg|m<sup>3</sup>)


---





## Économies d'énergie

Du parquet sur du chauffage au sol ? Aucun problème pour le MeisterParquet. longlife, car il transporte la chaleur fournie par un chauffage au sol à circuit d'eau chaude vers la surface rapidement, sans grosses pertes d'énergie. Cela tient au fait que l'âme centrale HDF haute densité ne comporte presque pas de bulles d'air qui pourraient isoler de la chaleur, contrairement aux panneaux classiques en épicea. La chaleur provenant du chauffage par le sol arrive ainsi rapidement là où se trouve sa place : dans votre intérieur. Cela vous garantit d'une part un grand confort intérieur et d'autre part, des frais de chauffage optimisés.



## Écologique

Avec un MeisterParquet. longlife, vous contribuez activement à protéger notre environnement. Grâce à l'association parfaite entre la couche d'usure en bois noble de 2,5 mm et l'âme centrale HDF spéciale, la fabrication d'un parquet MEISTER ne requiert qu'un dixième de bois environ, précieuse matière première, par rapport à un sol en bois massif. Le parquet peut malgré sa fine couche d'usure être poncé plusieurs fois.


## Sain

MeisterParquet. longlife est un produit naturel. Il agit comme un régulateur d'humidité, assurant ainsi un climat ambiant sain. Grâce à leur facilité de nettoyage et d'entretien, ces sols sont particulièrement hygiéniques. Vous avez la certitude que toutes les matières premières transformées sont sélectionnées avec soin et font l'objet de contrôles périodiques dans nos laboratoires.

## Facile à poser

Le MeisterParquet. longlife se pose facilement, rapidement et efficacement. Nos systèmes de verrouillage innovants garantissent un grand confort de pose, une très haute précision dimensionnelle et une fermeture des joints durable. Cela vaut aussi pour la pose appelée flottante, qui ne nécessite aucune colle. Vous trouverez des trucs et astuces en matière de pose sur [www.meister.com](http://www.meister.com).

Deux choses donnent aux sols MEISTER une grande longévité : les matériaux de haute qualité, soigneusement sélectionnés, et la structure intelligente multicouche. En combinaison avec l'âme centrale HDF extrêmement stable créée par MEISTER, cela vous garantit un sol beau et résistant pendant des années. Les finitions de surface *Weartec® Nature* et *Duratec Plus* soulignent, avec des huiles, des cires et des vernis de haute qualité, le caractère des bois pour un sol à la fois robuste et facile d'entretien. Le parquet Longlife MEISTER est aussi adapté à une pose sur des sols chauffants.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)


A l'exception de Chêne fumé





# Aperçu des surfaces


---



**PD 450** à partir de la page 16  
2400 x 255 x 13 mm



**PD 400** à partir de la page 22  
2200 x 180 x 13 mm



**PS 500** à partir de la page 36  
710 x 142 x 13 mm



**PS 400** à partir de la page 48  
500 x 100 x 13 mm



**PS 300** à partir de la page 54  
1187 x 142 x 13 mm



**PC 400** à partir de la page 60  
2400 x 255 x 13 mm



**PD 200** à partir de la page 70  
2200 x 180 x 13 mm



**PC 200** à partir de la page 78  
2400 x 200 x 13 mm



# MeisterParquet. longlife

## PD 450

Bienvenue en classe royale :  
la collection de lames style château

### MeisterParquet. longlife PD 450

---

| 1 frise (lame large style  
maison de campagne)  
| Surfaces avec vernis mat  
| chanfrein longitudinal en V  
et micro-chanfrein aux extrémités  
| Système d'assemblage : Mastercllic Plus

| Garantie Longlife de MEISTER\*  
en usage domestique  
| Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm  
| Epaisseur : 13 mm  
| Dimensions utiles : 2400 × 255 mm

**MeisterParquet. longlife**  
PD 450 | verni mat

---



**Chêne animé blanc cérusé 8594** | brossé



**Chêne animé pure 8595** | brossé



**Chêne harmonieux blanc crème 8596** | brossé



**Chêne harmonieux blanc gris 8774** | brossé



**Chêne harmonieux 8171** | brossé



**Chêne animé 8593** | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PD 400

Élégant et spacieux :  
la collection de lames larges style  
maison de campagne

### MeisterParquet. longlife PD 400


| 1 frise (lame large style maison de campagne)  
| Surface huilée nature ou avec vernis mat  
| Chanfrein longitudinal en V  
| Système d'assemblage : Masterclic Plus

| Garantie Longlife de MEISTER\*  
en usage domestique  
| Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm  
| Epaisseur : 13 mm  
| Dimensions utiles : 2200 × 180 mm

# MeisterParquet. longlife

## PD 400 | huilé nature

---



Chêne vital blanc polaire cérusé 8803 | brossé



Chêne vital white washed 8804 | brossé



Chêne harmonieux plain 8805 | brossé



Chêne harmonieux blanc 8090 | brossé



Chêne vital plain 8806 | brossé



Chêne harmonieux 8807 | brossé



Chêne animé clair nature 8552 | brossé



**Chêne vital 8808** | brossé



**Chêne animé 8091** | brossé



**Chêne vital pure doucement fumé 8814** | brossé



**Chêne vital greige pure 8809** | brossé



**Chêne harmonieux doucement fumé 8810** | brossé



**Chêne vital doucement fumé 8811** | brossé



**Chêne vital dry wood 8812** | brossé



**Chêne vital étuvé 8813** | brossé



**Chêne harmonieux fumé 8288** | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PD 400 | verni mat

---




Chêne harmonieux blanc polaire 8081 | brossé



Chêne animé blanc crème 8454



Chêne animé cérusé en blanc crème 8541 | brossé




Chêne vital gris clair 8801 | brossé



Chêne harmonieux gris crème 8802 | brossé



Chêne animé pearl 8544



Chêne harmonieux pure 8540 | brossé



**Chêne vital pure 8492** | brossé



**Chêne animé crème cérusé 8545**



**Chêne Nevada harmonieux 8365**



**Chêne animé gris clair 8548**



**Chêne harmonieux 8027** | brossé



**Chêne animé 8028** | brossé



**Chêne vital 8377** | brossé



**Noyer d'Amérique animé 8275**




**Chêne animé fumé 8031** | brossé











# MeisterParquet. longlife

## PS 500 | PS 400

Quand le classique rencontre le moderne :  
les collections à bâtons rompus

### MeisterParquet. longlife PS 500

- | 1 frise (pour pose à bâtons rompus)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Système d'assemblage : UniZip

- | Garantie Longlife de MEISTER\*  
en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 710 × 142 mm

### MeisterParquet. longlife PS 400

- | 1 frise (pour pose à bâtons rompus)
- | Surfaces vernies
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Système d'assemblage : UniZip

- | Garantie Longlife de MEISTER\*  
en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 500 × 100 mm

# MeisterParquet. longlife

## PS 500 | huilé nature

---



Chêne vital blanc polaire cérusé 8803 | brossé



Chêne vital white washed 8804 | brossé



Chêne harmonieux plain 8805 | brossé



Chêne harmonieux 8807 | brossé



Chêne vital 8808 | brossé



Chêne vital greige pure 8809 | brossé



Chêne vital doucement fumé 8811 | brossé



Chêne vital étuvé 8813 | brossé












# MeisterParquet. longlife

## PS 500 | verni mat

---



Chêne harmonieux cérusé en blanc crème 8815 | brossé



Chêne harmonieux pearl 8816 | brossé



Chêne harmonieux pure 8583 | brossé



Chêne harmonieux plain 8817 | brossé




Chêne harmonieux 8027 | brossé



Chêne vital 8377 | brossé



Noyer d'Amérique animé 8044



Chêne harmonieux fumé 8052 | brossé











**MeisterParquet. longlife**  
PS 400 | verni

---




**Chêne harmonieux 8042** | brossé



**Chêne animé 8047** | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PS 300

Flexible et compact :  
le format grandes frises

### MeisterParquet. longlife PS 300

---

- | 1 frise (lame courte)
- | Surfaces avec vernis mat
- | Micro-chanfrein périphérique
- | Système d'assemblage : Masterclic Plus

- | Garantie Longlife de MEISTER\*  
en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 1187 × 142 mm

\* Garantie selon les conditions  
de garantie de MeisterWerke  
sur [www.meister.com](http://www.meister.com)

# MeisterParquet. longlife

## PS 300 | verni mat

---



Chêne harmonieux cérusé en blanc crème 8815 | brossé



Chêne harmonieux pearl 8816 | brossé



Chêne harmonieux plain 8817 | brossé



Chêne harmonieux pure 8583 | brossé



Chêne harmonieux 8027 | brossé



Chêne vital 8377 | brossé



Noyer d'Amérique animé 8044



Chêne harmonieux fumé 8052 | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PC 400

Multifrises animées :  
une surface originale  
pour les individualistes

### MeisterParquet. longlife PC 400

---


| 3 frises (à l'anglaise)  
| Surface huilée nature ou avec vernis mat  
| Système d'assemblage : Masterclik Plus  
| Garantie Longlife de MEISTER\* en usage domestique

| Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm  
| Epaisseur : 13 mm  
| Dimensions utiles : 2400 × 255 mm

\* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)

**MeisterParquet. longlife**  
PC 400 | huilé nature

---



**Chêne vital plain 8820** | parqueté, brossé



**Chêne vital 8818** | parqueté, brossé



**Chêne vital greige pure 8819** | parqueté, brossé



**Chêne vital doucement fumé 8821** | parqueté, brossé







**MeisterParquet. longlife**  
PC 400 | verni mat

---



**Chêne vital blanc 8823** | brossé



**Chêne vital plain 8824** | brossé



**Chêne vital 8822** | brossé



**Chêne vital doucement fumé 8825** | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PD 200 | PC 200

Fiabilité et diversité :  
la gamme de base variée

### MeisterParquet. longlife PD 200

- | 1 frise (lame large style maison de campagne)
- | Surface huilée nature ou avec vernis mat
- | Chanfrein longitudinal en V
- | Système d'assemblage : Mastercllic Plus

- | Garantie Longlife de MEISTER\* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2200 × 180 mm

### MeisterParquet. longlife PC 200

- | 3 frises (à l'anglaise)
- | Surface huilée nature ou vernie
- | Système d'assemblage : Mastercllic Plus

- | Garantie Longlife de MEISTER\* en usage domestique
- | Couche d'usure en bois noble d'env. 2,5 mm
- | Epaisseur : 13 mm
- | Dimensions utiles : 2400 × 200 mm

**MeisterParquet. longlife**  
PD 200 | huilé nature

---



**Chêne rustique blanc crème 8456** | brossé



**Chêne rustique caramel 8457** | brossé



**Chêne rustique 8166** | brossé



**Chêne rustique authentique 8645** | brossé



**Chêne rustique brun doré 8485** | brossé








**MeisterParquet. longlife**  
PD 200 | verni mat

---



**Chêne rustique blanc crème 8489** | brossé



**Chêne rustique pure 8486** | brossé



**Chêne rustique caramel 8462** | brossé



**Chêne rustique crème 8325**



**Chêne rustique aspect lessivé 8138** | brossé



**Chêne rustique 8137** | brossé



**Chêne rustique brun doré 8487** | brossé









# MeisterParquet. longlife

## PC 200 | huilé nature

---



Frêne animé blanc 8647 | brossé



Frêne animé 8646 | brossé



Chêne animé blanc crème 8349 | brossé



Chêne animé greige 8648 | brossé



Hêtre animé étuvé 8186



Chêne animé 8187 | brossé



Chêne animé brun doré 8475 | brossé







# MeisterParquet. longlife

## PC 200 | verni

---



Chêne animé blanc arctic 8458<sup>1</sup>



Frêne animé blanc 8476<sup>1</sup>



Chêne animé blanc cérusé 8480<sup>1</sup>



Chêne animé blanc crème 8460<sup>1</sup>



Chêne animé pure 8478<sup>1</sup> | brossé



Chêne animé crème 8326<sup>1</sup>



Erable du Canada harmonieux 943<sup>1</sup>



Hêtre harmonieux étuvé 928<sup>1</sup>



Hêtre animé étuvé 921<sup>1</sup>



Chêne animé 903<sup>1</sup>




Chêne harmonieux 910<sup>1</sup>



Noyer d'Amérique harmonieux 960



Chêne harmonieux fumé 8021<sup>1</sup> | brossé





A close-up photograph of a light-colored wood floor with a prominent grain and several knots. A solid black diagonal line runs from the bottom left towards the top right. Two callout boxes, each containing a white number on a black background, are positioned on either side of the line. The first callout, with the number '1', is located in the upper left quadrant. The second callout, with the number '2', is located in the lower right quadrant.

1

2

# Huilée ou vernie :

## Les finitions de surface de haute qualité MEISTER

Le bois est une matière première précieuse, naturelle que nous transformons avec respect et avec sensibilité en quelque chose de vraiment particulier. Nos finitions de surface à base d'huiles ou de vernis de qualité soulignent le caractère du bois et le protègent durablement.

---

**1**

### Verni mat

Le vernissage mat est un traitement de surface spécial qui rend notre parquet Longlife particulièrement robuste et facile d'entretien. Dans le même temps, il met en valeur le caractère chaleureux et naturel du bois et confère un aspect semblable à celui du bois non traité. La finition Duratec Plus est constituée d'un total de sept couches. Le mélange des composants dans chacune des couches et leur disposition prend en compte le fait que les parquets sont susceptibles d'être poncés. L'ensemble consiste en un vernis acrylique sans formaldéhyde, durci aux UV et inoffensif sur le plan écologique.

**2**


### Huilé nature

Des huiles et des cires naturelles constituent la base des surfaces huilées nature de notre parquet Longlife. La finition *Weartec® Nature* pénètre profondément dans le bois et crée une surface de protection tout en permettant au bois de respirer. Ce type de finition, extra mat et séché par oxydation, crée un aspect naturel avec une brillance discrète, accentue la madrure ainsi que la structure, agit comme un régulateur d'humidité et assure un climat ambiant sain. Tous les parquets Longlife possédant une surface *Weartec® Nature* sont traités pour être prêts à l'usage en usage domestique : après la pose, un entretien avec une cire dure appropriée n'est judicieux que dans les espaces fortement sollicités ainsi que dans les locaux professionnels (par ex. couloirs ou cuisines). Les intervalles d'entretien sont avec l'association cire/huile naturelle MEISTER plus longs qu'avec les huiles naturelles sans cire. Si nécessaire, les petits dommages peuvent être huilés, avec ou sans ponçage de la zone en question, et ainsi partiellement retouchés.

---


# Harmonieuses à rustiques : les sélections de parquets

## Harmonieux



L'effet du mélange naturel : pour la sélection « harmonieux », nous sélectionnons des bois nobles d'aspect général reposant ainsi qu'un jeu de couleurs équilibré et naturel. Ils contiennent une petite proportion de nœuds bien ancrés ou de bois de cœur et sont sans aubier. Des petits nœuds de bois épars peuvent apparaître et sont colmatés par des experts.

## Animé



Dans cette sélection, nous proposons volontairement des surfaces ayant un jeu de couleurs et de structures qui accentuent le côté naturel du bois. Des nœuds sains, des proportions d'aubier et de bois de cœur brun font partie intégrante de l'aspect général animé. Nos lames larges en chêne style maison de campagne et maxi-frises en chêne de cette sélection sont sans aubier. Les nœuds de bois sont colmatés par des experts. De petites fissures et nœuds non colmatés peuvent apparaître.

Dans la nature, aucun arbre ne ressemble à un autre, et le bois peut prendre plusieurs apparences au sein d'un même arbre. Cela vaut également pour le parquet : élément naturel animé, aucune lame n'est semblable à une autre, chacune étant marquée par sa structure, son jeu de couleurs ainsi

que son traitement et sa finition de surface. On obtient ainsi différents aspects de bois qui ont un impact déterminant sur l'impression générale de la pièce. Notre parquet Longlife dans quatre sélections vous offre de multiples possibilités pour donner la plus belle base à votre intérieur.

## Vital

## Rustique

Les bois nobles avec un jeu de couleurs et de structures prononcé constituent la base de cette sélection. Le caractère naturel et authentique du sol est souligné par des nœuds de grande taille et des fissures plus ou moins importantes. Dans cette sélection, il n'y a pas d'aubier. Les nœuds de bois et les fissures sont colmatés par des experts. De petites fissures et nœuds non colmatés peuvent apparaître. La collection PC 400 avec ses surfaces huilées nature comporte des nœuds et des fissures colmatés de manière irrégulière et, associés à l'aspect irrégulier des joints, ils donnent au sol une apparence très expressive.

Dans cette sélection, nous proposons volontairement des surfaces avec un jeu puissant de couleurs et de structures, qui accentuent le côté naturel du bois. Les nœuds de grande taille, les fissures éparées et la proportion d'aubier font partie de l'impression rustique générale. Les nœuds de bois et les fissures sont colmatés par des experts. De petites fissures et nœuds non colmatés peuvent apparaître.



## Le parquet au mur

### Décoration murale créative avec les revêtements de sol

Une chose est sûre : Une surface en bois élégante tient plus longtemps que n'importe quel papier peint et se veut un grand pas en direction d'un habitat unique. Que ce soit en revêtement d'un mur entier ou pour souligner une zone particulière, pour prolonger le revêtement de sol ou comme un choix design en tant que tel : le bois sur les murs transforme de façon exceptionnelle l'atmosphère d'une pièce ainsi que les effets de la lumière et de la sonorité.

Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les limites s'estompent quand MEISTER met le revêtement de sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple ! Un système facile à installer, composé de barres en métal et de clips de fixation s'assure que le parquet Longlife fasse aussi bonne figure au mur. Voilà la véritable troisième dimension.

Vous pouvez embellir vos murs avec toutes les collections de MeisterParquet .longlife allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur (à l'exception de PS 500 et PS 400).







# Accessoires

---

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles. Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions – vous trouverez tout chez un même fournisseur. Votre sol devient une solution d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.

## Convient à tous les styles : la plinthe blanche.

Quel est l'atout du blanc que ne présentent pas les autres couleurs ? La capacité à s'adapter à tous les styles et à compléter sans effort toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc enrichissent n'importe quel intérieur et se combinent parfaitement à tous les sols. Le large choix de formes de profilés différentes offre par ailleurs la possibilité d'ajouter des touches classiques ou modernes en fonction de vos goûts.



**Plinthe profilé 8 PK | Blanc uni brillant 324** (feuille décor)



**Plinthe profilé 19 PK | Blanc uni brillant 324** (feuille décor)



Plinthe profilé 8 PK | Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)

## Couleurs et caractère : la plinthe à peindre soi-même. Aspect harmonieux

De la couleur du mur ? Assorti à vos meubles ? Ou au contraire, tout autre chose ? À vous de jouer : transformez vos plinthes au gré de votre imagination ! Recouvertes d'un film spécial peinture, ces plinthes sont idéales pour mettre en application vos idées personnelles. Laissez libre cours à votre imagination !


## Aspect harmonieux : la plinthe assortie.

Vous avez raison d'aspirer à l'harmonie pure dans votre intérieur, et ce, du sol au plafond. Les plinthes assorties à la couleur ou au décor du sol vous permettent d'atteindre cet objectif sans problème. La combinaison équilibrée entre le sol et les plinthes est complétée par un décor parfaitement continu de plinthe en plinthe. Voici à quoi ressemble l'harmonie parfaite.




Plinthe profilé 3 PK | Chêne brun dorée 1165


# Une vraie diversité : Aperçu des profilés de plinthes




Plinthe  
profilé 2 PK



Plinthe  
profilé 3 PK




Plinthe  
profilé 5 PK




Plinthe  
profilé 6




Quart de rond  
profilé 7




Plinthe  
profilé 8 PK




Plinthe  
profilé 9 PK




Plinthe  
profilé 10 PK  
profilé 10 F MK




Plinthe  
profilé 11 PK  
profilé 11 F MK




Plinthe  
profilé 12 PK  
profilé 12 F MK




Plinthe  
profilé 13 PK




Plinthe  
profilé 14 PK  
profilé 14 F MK




Plinthe  
profilé 15 PK  
profilé 15 F MK



Plinthe  
profilé 16 MK




Plinthe  
profilé 17



Plinthe  
profilé 18 PK




Plinthe  
profilé 19 PK




Plinthe  
profilé 20 PK




Plinthe  
profilé 20 PK Aqua



Plinthe  
profilé 21 F MK



Plinthe  
profilé 22 F MK



Plinthe  
profilé 23 F MK

**Profilés PK | MK:**  
matériau de support MDF  
(PK Aqua: matériau de support ABS)


**Profilés F MK:**  
matériau de support épicea

## Tout un savoir-faire : Les accessoires pour plinthes

Afin que le montage soit également optimal au niveau des angles et des arêtes, MEISTER propose des angles intérieurs et extérieurs, des embouts et éléments de liaison adaptés à un grand nombre de plinthes ! Retrouvez la gamme complète sur [www.meister.com](http://www.meister.com).

Vous trouverez également un aperçu de différents profils à assortir aux revêtements de sol ou

aux fenêtres à ras du sol, de rosettes pour radiateur adaptées et de bloque-portes, ainsi que nos conseils en matière de produits de nettoyage et d'entretien.



## L'escalier MEISTER en parquet

Un régal de par sa forme et son aspect. Un agencement d'escalier unique en son genre avec le parquet Longlife original : un sol, des marches et contremarches ainsi que des nez de marche d'un même bois. Possibilité de choisir le profilé pour nez de marche en variante L et U. Disponibles dans toutes les teintes de parquet en chêne des collections MeisterParquet. longlife PD 450, PD 400 et PD 200 (exceptions : bois fumés et étuvés). Nous recommandons de faire appel à des artisans qualifiés pour le montage.



## Un système complet : sous-couches pour revêtements de sol de haute qualité

Un bon sol ne va pas sans une bonne sous-couche : le matériau de la sous-couche influence grandement la durabilité d'un sol et fait partie intégrante d'un système global fonctionnel, résistant aux sollicitations du quotidien. Cependant, même un sol de qualité comme les nôtres peut subir des dommages s'il est posé sur une sous-couche de qualité inférieure. Les sous-couches de qualité supérieure garantissent en revanche une longévité du revêtement de sol, car elles offrent notamment une stabilité optimale en termes de pression, empêchant ainsi l'endommagement des raccords clipsés. Les sous-couches trop souples risquent quant à elles de nuire grandement aux systèmes d'assemblage Fold Down. Le matériau de sous-couche a son importance non seulement pour le sol à poser, mais aussi et surtout pour le support. Sur les chapes, les planchers, les éléments de construction secs ou les revêtements existants tels que le carrelage ou la pierre naturelle : MEISTER vous propose une large gamme de matériaux de sous-couche, pour que votre sol MEISTER repose en toute sécurité sur le support qui convient.



Support   Sous-couche	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Feuille de mousse en polyéthylène	Film PE
Plancher en bois	–	✓	–	–	✓	–
Panneaux à base de bois, panneaux OSB, élément de construction sèche	–	✓	–	–	✓	–
Sols minéraux (par ex. chape de ciment, chape en anhydrite)	✓	avec film PE	✓	✓	avec film PE	✓
Chape d'asphalte coulé	–	✓	–	–	✓	–
Revêtements existants (par ex. carreaux et plaques de céramique, pierre naturelle, matière synthétique)	✓	avec film PE	✓	✓	avec film PE	✓

## Les matériaux de sous-couche

### MEISTER :

Les sous-couches isolantes MEISTERSilence 25 DB, MEISTER-Silence 20 et MEISTER-Silence 15 DB sont dotées d'un mélange de minéraux et de polyuréthane spécial qui permet une isolation phonique optimale réduisant efficacement la propagation des sons et des bruits de pas. Le poids propre élevé des produits a un effet d'isolation phonique supplémentaire. Le pare-vapeur est déjà intégré sur les Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend inutile la pose d'un film PE supplémentaire. Cela concerne également le produit MEISTER-Twin Control. La sous-couche isolante en mousse polyéthylène extrudé, à cellules fermées, insensible à l'humidité et d'élasticité permanente dispose également d'une bande autocollante pratique intégrée sur toute la longueur. Disponible en rouleau de 25 m de long, elle se pose de façon simple et rapide et réduit efficacement la propagation des bruits de pas. La feuille de mousse de MEISTER est une sous-couche isolante à haute densité en comparaison à de nombreuses feuilles de mousse traditionnelles, garantissant une protection optimale contre l'humidité en combinaison avec la feuille PE de MEISTER. Tous les matériaux de sous-couche MEISTER peuvent être posés sur un chauffage de sol. Ils correspondent à la fiche technique de la fédération européenne des fabricants de revêtements de sol stratifiés (EPLF) sur la base du CEN/ TS 16354. Les produits Silence répondent également aux exigences de la fiche technique de l'association pour les revêtements de sol modulaires multicouches (MMFA) « Matériaux de sous-couche pour revêtements de sol modulaires multicouches – Normes et indicateurs de performance » pour la classe 1 (avec support HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB avec pare-vapeur intégré | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB avec pare-vapeur intégré | 2 mm
4. MEISTER-Twin Control avec pare-vapeur intégré et bande autocollante | 2 mm
5. Feuille de mousse de MEISTER | 2 mm









© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

**MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY  
Téléphone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)



968007009A02 01|20

