



MEISTER

Sol design

MeisterDesign

LA
SOLUTION
SANS VINYLE
POUR VOS
SOLS EN
VINYLE



22-YB-46

STAYCATION

BACK TO THE FUTURE

M W

**MeisterDesign –
La solution sans
vinyle pour vos
sols en vinyle.**

Tous les avantages
du vinyle.

Sans ses inconvénients.

Robuste. Facile d'entretien.
Sans risque pour
l'environnement. Polyvalent.
C'est ainsi que devrait être tout
revêtement de sol.
Voilà ce que vous propose
le sol design MeisterDesign...
Et bien plus encore.

Les critères pour le revêtement de sol varient en fonction de chaque pièce dans la maison. Il doit résister à l'humidité dans la salle de bain et le hall d'entrée, l'ancien carrelage ne doit pas être visible sous le sol de la cuisine, tandis que dans la chambre et le salon, le sol doit être particulièrement confortable et agréable au pied nu. Aucun problème pour MeisterDesign !

Le sol design est disponible dans différentes structures de produit afin de proposer une solution optimale pour tous les cas de figure. D'étanche à ultra confortable, vous trouverez votre bonheur. Vous avez ainsi la liberté de choisir votre décor favori pour l'application que vous souhaitez. Tout simplement génial, non ? Nous trouvons aussi !

MeisterDesign ne convainc toutefois pas uniquement dans les différents milieux de vie. La grande robustesse et la classe d'usage 23 | 33 du sol design en font également le choix idéal pour un espace commercial.





Pourquoi sans vinyle ?

Peu de gens le savent : « vinyle » provient du terme PVC : polychlorure de vinyle. En soi, cela n'a rien de mauvais de prime abord, mais ce matériau peut contenir des plastifiants présentant des risques pour la santé et l'environnement. Sans parler de l'odeur. Pour cette raison, le sol design MeisterDesign contient ni vinyle ni PVC. Mais conserve uniquement ses avantages. Car ceux-ci sont indéniables : facilité d'entretien, extrême résistance, robustesse et étanchéité.

Pour tous les goûts : 3 variantes pour chaque utilisation

Un sol fin, adapté à la rénovation, sous lequel on ne devine pas l'ancien carrelage ? Un sol légèrement élastique avec une couche isolante en liège ? Ou la variante étanche ? Avec les sols design MeisterDesign, vous avez le choix !



MeisterDesign.comfort

Le sol bien-être confortable avec une couche supplémentaire en liège.



MeisterDesign.flex

Le sol design à faible épaisseur.



MeisterDesign.pro

Le sol professionnel extra-fin pour un collage en plein.



Lame large style maison de campagne



Lame courte



Carrelage






1 MeisterDesign. comfort

Le sol bien-être confortable avec une couche supplémentaire en liège.

» Confortable pour les articulations

» Très silencieux

Le sol design MeisterDesign. comfort, équipé d'une double couche de liège, présente la meilleure protection contre les bruits de pas et ne nécessite pas de sous-couche isolante supplémentaire. Ce revêtement est si silencieux, confortable pour les articulations, chaud au toucher et agréable qu'il est parfaitement adapté à toutes les pièces de vie et chambres, tout particulièrement celles des enfants.



* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. Les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce revêtement de sol.

** Bactéries testées : *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*

MeisterDesign. comfort

Classe d'usage 23 33	Compatible milieu humide	Système d'assemblage : MasterclikPlus	Épaisseur : 9 mm
Micro-charnfrein périphérique	4 heures résistant à l'eau	Garantie MEISTER* 25 ans en usage domestique 5 ans en usage commercial	Dimensions utiles : 2052 × 219 mm (DL 600 S)
Avec isolation phonique d'1 mm en liège	Panneau spécial AquaSafe Surface <i>Puretec®</i> Plus		1287 × 220 mm (DD 600 S) 853 × 395 mm (DB 600 S)

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com


2 MeisterDesign. flex

Le sol design à faible épaisseur.

» **Adapté à la rénovation**

» **Flexible**

Grâce à MeisterDesign. flex, la rénovation devient un jeu d'enfant. Le sol ne doit pas être préparé outre mesure, bien au contraire : les vieux sols tels que les carrelages peuvent tout simplement rester où ils sont, car ils sont invisibles une fois recouverts par les panneaux spéciaux indéformables AquaSafe. MeisterDesign. flex s'adapte de manière élégante à d'éventuelles inégalités du sol. Les points forts de MeisterDesign. flex sont utiles dans de nombreuses situations, tout particulièrement dans les cuisines et les pièces de vie qui doivent être rénovées facilement et rapidement.



* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. Les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose de ce revêtement de sol.

** Bactéries testées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. flex

Classe d'usage 23 33	Garantie MEISTER*
Micro-chanfrein périphérique	25 ans en usage domestique,
Compatible milieu humide	5 ans en usage commercial
4 heures résistant à l'eau	Épaisseur : 5 mm
Panneau spécial AquaSafe	Dimensions utiles :
Surface SilentTouch®	2055 × 216 mm (DL 400)
Système d'assemblage :	1290 × 216 mm (DD 400)
Multiclic	858 × 399 mm (DB 400)

Technologie SilentTouch®

La surface du sol design MeisterDesign. flex a été conçue à l'aide de la technologie innovante et brevetée SilentTouch® et est donc particulièrement élastique, silencieuse, résistante et facile d'entretien.

* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com






3 MeisterDesign. pro

Le sol professionnel extra-fin pour un collage en plein.

» Étanche

» Antichoc

MeisterDesign. pro, avec son épaisseur de 2 mm seulement, est le choix idéal lorsque le sol doit être très fin. Après une préparation professionnelle du sol, il se pose en candidat parfait (et étanche) pour la salle de bain, le couloir et les espaces professionnels, tels que les magasins ou les restaurants.



* Bactéries testées : Staphylococcus aureus

MeisterDesign. pro

Classe d'usage 23 33	Garantie MEISTER*
Micro-chanfrein périphérique	25 ans en usage domestique,
Étanche	5 ans en usage commercial
Compatible milieu humide	Épaisseur : 2 mm
Plaque de support <i>ecuran</i> – étanche et sans PVC	Dimensions utiles :
	1295 × 219 mm (DD 200)
Surface <i>Puretec</i> ®	
Pour un collage en plein	

ecuran

ecuran est le matériau composite haute performance utilisé pour les solutions de sol exigeantes. Sa base est une matière appelée bio-polyuréthane constituée en grande majorité d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin ainsi que de composant minéraux naturels tels que la craie. *ecuran* ne présente aucun risque pour la santé car il ne contient aucun plastifiant, solvant ou chlore.


* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke disponibles sur la page www.meister.com



Aperçu décor



Décors en bois (lame large style maison de campagne*)



Page 23

Chêne blanc arctic 6995 | Décor bois



Page 24

Chêne Nordland 6839 | Décor bois



Page 25

Chêne fjord greige 6837 | Décor bois



Page 26

Chêne château pure 6840 | Décor bois



Page 28

Chêne fermier clair 6831 | Décor bois



Page 29

Chêne caramel 6953 | Décor bois



Page 30

Chêne paysan nature 6832 | Décor bois



Page 32

Chêne greige 6959 | Décor bois



Page 33

Chêne fissuré clair 6956 | Décor bois

Page 34

Chêne château clair 6841 | Décor bois

Page 35

Chêne château nature 6836 | Décor bois


Page 36

Chêne pédonculé nature 6952 | Décor bois


Page 38

Chêne pédonculé cognac 6949 | Décor bois

Page 39

Frêne vintage 6950 | Décor bois


Page 40

Chêne vieux bois gris argile 6986 | Décor bois

Page 41


Chêne château foncé 6842 | Décor bois

Décors en bois (lame courte)



Page 43

Chêne polaire 6994 | Décor bois



Page 44

Chêne blanc arctic 6995 | Décor bois



Page 45

Chêne Lakeside 6990 | Décor bois



Page 46

Desert Oak 6998 | Décor bois



Page 48

Chêne pédonculé nature 6983 | Décor bois



Page 49

Chêne greige 6959 | Décor bois



Page 50

Chêne sauvage gris 6977 | Décor bois



Page 51

Chêne pédonculé pure 6985 | Décor bois



Page 52

Chêne fjord gris 6847 | Décor bois



Page 53

Chêne fjord clair 6846 | Décor bois



Page 54

Chêne campagne clair 6843 | Décor bois



Page 56

Chêne campagne nature 6844 | Décor bois



Page 57

Cabin Board 6991 | Décor bois



Page 58

Golden Oak 6999 | Décor bois



Page 60

Chêne vieux bois gris argile 6986 | Décor bois



Page 61

Chêne couronne foncé 6848 | Décor bois



Décors en pierre (carrelage*)



Page 63

Béton 7321 | Imitation



Page 64

Terrazzo clair 6859 | Imitation




Page 65

Cosmopolitan Stone 7320 | Décor




Page 66

Terrazzo foncé 6858 | Imitation



Page 68

Copper Iron 6857 | Décor



Page 69

Black Lava 7323 | Décor

* Carrelage ne pas disponible comme pro.



Aperçu
Décors en bois
(lame large style
maison de campagne)



MeisterDesign | Chêne blanc arctic 6995 | Décor bois





MeisterDesign | Chêne fjord greige 6837 | Décor bois

































MeisterDesign | Chêne château foncé 6842 | Décor bois

Aperçu
Décors en bois
(lame courte)








MeisterDesign | Chêne Lakeside 6990 | Décor bois



















MeisterDesign | Chêne fjord clair 6846 | Décor bois



















Aperçu
Décors en pierre
(carrelage)










22-YB-46









ETERNAL
volume 2
provocative percussion
ENOCH LIGHT and THE LIGHT BRIGADE

VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION
VIBRATION



Pour une finition impeccable

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles. Structure de base, plinthes, profilés et modules de finition... Vous trouverez tout chez un même fournisseur. Votre MeisterDesign devient une solution d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.



Plinthe profilé 19 PK | Blanc uni brillant 324 (film décoratif)

Convient à tous les styles : la plinthe blanche.

Quel est l'atout du blanc que ne présentent pas les autres couleurs ? La capacité à s'adapter à tous les styles et à compléter sans effort toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à film décoratif blanc enrichissent n'importe quel intérieur et se combinent parfaitement à tous les sols. Le large choix de formes de profilés différents offre par ailleurs la possibilité d'ajouter des touches classiques ou modernes en fonction de vos goûts.

Sans souci : la plinthe étanche.

Un sol étanche vous garantit une solution sans souci, robuste et facile d'entretien qui exclut tout risque de gonflement ou de déformation dus à l'humidité. Afin que le sol dure longtemps, choisissez comme module de finition murale les plinthes étanches « Aqua » en blanc ou en acier inoxydable (film décoratif) : vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté !



Plinthe profilé 20 PK Aqua | Blanc uni brillant 324 (film décoratif)

Aspect harmonieux : la plinthe assortie.

Vous avez raison d'aspirer à l'harmonie pure dans votre intérieur, et ce, du sol au plafond. Les plinthes assorties à la couleur ou au décor du sol vous permettent d'atteindre cet objectif sans problème. La combinaison équilibrée entre le sol et les plinthes est complétée par un décor parfaitement continu de plinthe en plinthe. Voici à quoi ressemble l'harmonie parfaite.



Plinthe profilé 20 PK | Chêne pédonculé nature 6983 | Decor bois




Plinthe profilé 9 PK | Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)


Couleurs et caractère : la plinthe à peindre soi-même.

De la couleur du mur ? Assorti à vos meubles ? Ou au contraire, tout autre chose ? À vous de jouer : transformez vos plinthes au gré de votre imagination ! Recouvertes d'un film spécial peinture, ces plinthes sont idéales pour mettre en application vos idées personnelles. Laissez libre cours à votre imagination !


Une vraie diversité : Aperçu des profilés de plinthes




Plinthe
profilé 2 PK



Plinthe
profilé 3 PK




Plinthe
profilé 5 PK




Plinthe
profilé 6




Quart de rond
profilé 7




Plinthe
profilé 8 PK



Plinthe
profilé 9 PK



Plinthe
profilé 10 PK
profilé 10 F MK




Plinthe
profilé 11 PK
profilé 11 F MK




Plinthe
profilé 12 PK
profilé 12 F MK




Plinthe
profilé 13 PK



Plinthe
profilé 14 PK
profilé 14 F MK



Plinthe
profilé 15 PK
profilé 15 F MK




Plinthe
profilé 16 MK




Plinthe
profilé 17



Plinthe
profilé 18 PK




Plinthe
profilé 19 PK




Plinthe
profilé 20 PK



Plinthe
profilé 20 PK Aqua



Plinthe
profilé 21 F MK



Plinthe
profilé 22 F MK



Plinthe
profilé 23 F MK

Profilés PK | MK:
matériau de support MDF
(PK Aqua: matériau de support polystyrène)


Profilés F MK:
matériau de support épicea

Tout un savoir-faire : Les accessoires pour plinthes

Afin que le montage soit également optimal au niveau des angles et des arêtes, MEISTER propose des angles intérieurs et extérieurs, des embouts et éléments de liaison adaptés à un grand nombre de plinthes ! Retrouvez la gamme complète sur www.meister.com.

Vous trouverez également un aperçu de différents profils à assortir aux revêtements de sol ou

aux fenêtres à ras du sol, de rosettes pour radiateur adaptées et de bloque-portes, ainsi que nos conseils en matière de produits de nettoyage et d'entretien.






Les matériaux de sous-couche MEISTER :

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 et MEISTER-Silence 15 DB sont dotés d'un mélange de minéraux et de polyuréthane spécial qui permet une isolation phonique optimale qui réduit efficacement la propagation des sons et des bruits de pas. Le poids propre élevé des produits a un effet d'isolation phonique supplémentaire. Un pare-vapeur est déjà intégré à Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend superflue la pose d'un film PE sur les supports minéraux.

Les sous-couches isolantes MEISTER-SilenceGrip (effet antidérapant) ainsi que MEISTER-Silence Compact sont des lés de sous-couche de 1,5 mm d'épaisseur, constitués d'un mélange de minéraux et de polyuréthane, et ont été spécialement développées pour les revêtements de sol en plastique élastique massif avec système d'assemblage. Les sous-couches remplissent les critères accrus de la fiche technique de la MMFA (association pour les revêtements de sol modulaires multicouches) pour les revêtements de sols de classe 2.

Tous les matériaux de sous-couche MEISTER peuvent être posés sur un chauffage de sol. Ils correspondent à la fiche technique de la fédération européenne des fabricants de revêtements de sol stratifiés (EPLF) sur la base du CEN/TS 16354. Les produits Silence répondent également aux exigences de la fiche technique de l'association pour les revêtements de sol modulaires multicouches (MMFA) « Matériaux de sous-couches pour revêtements de sol modulaires multicouches – Normes et indicateurs de performance » pour la classe 1 (avec support HDF).

1. MEISTER-SilenceGrip
MEISTER-Silence Compact | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
avec pare-vapeur intégré | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
avec pare-vapeur intégré | 2 mm
5. Feuille PE (pare-vapeur)



MeisterDesign en un coup d'oeil

MeisterDesign.comfort

MeisterDesign.flex

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 400	DD 400	DB 400
Épaisseur	9 mm			5 mm		
Dimensions utiles	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Plaque de support	Panneau spécial AquaSafe antigonflement			Panneau spécial AquaSafe antigonflement		
Surface	Surface multicouche Puretec® Plus			Surface SilentTouch®		
Système d'assemblage	Masterclik Plus			Multiclic		
Joint	Micro-chanfrein périphérique			Micro-chanfrein périphérique		
Protection contre l'humidité	✓ (4 heures résistant à l'eau)			✓ (4 heures résistant à l'eau)		
Classe d'usage	23 33			23 33		
Adapté aux sols chauffés par circuit d'eau avec résistance thermique	oui – 0,09 m² K/W avec feuille PE de MEISTER			oui – 0,05 m² K/W avec MEISTER-Silence 15 DB		
Type de pose	pose flottante			pose flottante		
Surface de pose max. sans joints de dilatation en cas de pose flottante	100 m² max. 10 × 10 m			100 m² max. 10 × 10 m		
Garantie lieu de vie zone commerciale	25 ans 5 ans			25 ans 5 ans		
Classe de protection anti-incendie	Bfl-s1 difficilement inflammable			Cfl-s1 difficilement inflammable		
Antistatique ≤ 2 KV	-			-		
Classe antidérapante	R 9			R 9		
Adapté aux vérandas	sous conditions			sous conditions		



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign.pro

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

MeisterDesign. pro

DD 200

2 mm

1295 × 219 mm

ecuran | étanche et sans PVC

Surface multicouche
Puretec®

–

Micro-chanfrein périphérique

✓

23|33

oui – 0,01 m² K/W

collage en plein

aucune restriction

25 ans | 5 ans

C_{fl}-s1 | difficilement inflammable

✓

R 9

✓



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. pro









© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY
Tél. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com



968008013A02 03|22

